

PROTOCOLE D'URGENCE

Rester auprès de la victime

➔ Observer

- Si le blessé ou le malade saigne abondamment
- S'il ne répond pas aux questions
- S'il ne respire pas ou difficilement
- S'il se plaint de fortes douleurs

➔ Appeler le SAMU : composer le 15

Le contenu du message doit être le suivant :

- Nom et adresse de l'école
- Nature de l'urgence (chute, malaise, signes de gravité)
- Nombre, sexe, âge de la (ou des) victime(s)
- Description de l'état observé de la (ou des) victime(s)
- Emplacement exact de la victime (salle de cours, gymnase, couloir....)

➔ Appliquer les consignes du SAMU

Ne jamais raccrocher le premier. Couvrir. Rassurer.
Ne pas donner à boire

➔ Faire appeler le directeur de l'école

➔ Penser à faciliter l'arrivée des secours (Portail...)

Rappeler le 15 si l'état de la victime évolue

➔ Prévenir les parents ou le responsable légal

COMPOSITION D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

Elle doit comporter:

- Compresse stériles individuelles
- Bandes de gaze
- Sparadrap
- Pansements adhésifs hypoallergéniques
- Pansements compressifs
- Un désinfectant -Chlorhexidine en uni dose (**ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical**)
- Sérum physiologique oculaire en uni dose
- 1 pack de froid instantané – isoler la peau avec une compresse ou le vêtement (**risque d'engelure**)
- Gants jetables obligatoires pour TOUS les soins
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à échardes
- 1 couverture isothermique
- 1 thermomètre frontal

- **Il est nécessaire de la vérifier et de la renouveler régulièrement**
- **Tout autre médicament est exclu** (un médicament n'est jamais inoffensif et peut provoquer des effets secondaires indésirables)
- **En cas de sortie scolaire**, ne pas oublier la trousse à laquelle il convient d'ajouter, s'il y a lieu, les PAI et les médicaments prescrits dans ce cadre.

BO du 6 janvier 2000 relatif à l'organisation des soins et des urgences